



БГ Терм ООД ценова листа 05/2017

- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за водопроводни инсталации
- Разширителни съдове С.И.М.М (Италия)




### Разширителни съдове със сменяема мембрана AFC – AF

Фабрично налягане: 1,5 bar

Раб. температура: -10° - +70° C

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



| Арт. No.   | Модел  | Обем л. | Височина mm | Диаметър mm | Присъед. размер | Макс. раб. налягане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|------------|--------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| 510310     | AFC    | 3       | 245         | 170         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 29,42        | 35,30      |
| 510510     | AFC    | 5       | 275         | 170         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 30,22        | 36,26      |
| 510810     | AFC CE | 8       | 305         | 220         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 32,85        | 39,42      |
| 511210     | AFC CE | 12      | 315         | 260         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 36,63        | 43,96      |
| 511612     | AFC CE | 16      | 350         | 260         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 38,58        | 46,29      |
| 511812     | AFC CE | 18      | 380         | 260         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 39,38        | 47,25      |
| 512412     | AFC CE | 24      | 490         | 260         | M 1"Gas         | 8 bar               | 43,84        | 52,61      |
| 512412/01  | AFC CE | 24      | 490         | 260         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 43,84        | 52,61      |
| 502412/001 | AF CE  | 24      | 365         | 350         | M 1"Gas         | 8 bar               | 42,58        | 51,10      |
| 502412/011 | AF CE  | 24      | 365         | 350         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 42,58        | 51,10      |


### Разширителни съдове със сменяема мембрана ACS – AS

Фабрично налягане: 3,5 bar за ACS1-ACS CE8

Работна температура: -10° - +100° C

Фабрично налягане: 2,5 bar за ACS CE12-AS CE24

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



| Арт. No.  | Модел  | Обем л. | Височина mm | Диаметър mm | Присъед. размер | Макс. раб. налягане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|-----------|--------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| 510242    | ACS    | 2       | 240         | 120         | M 1/2"Gas       | 10 bar              | 27,82        | 33,38      |
| 510342    | ACS    | 3       | 245         | 170         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 30,33        | 36,40      |
| 510542    | ACS    | 5       | 275         | 170         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 31,71        | 38,05      |
| 5105042   | ACS    | 5       | 315         | 160         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 34,23        | 41,07      |
| 510842    | ACS CE | 8       | 305         | 220         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 36,17        | 43,41      |
| 511242    | ACS CE | 12      | 315         | 260         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 40,06        | 48,08      |
| 511642    | ACS CE | 16      | 350         | 260         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 43,61        | 52,33      |
| 511842    | ACS CE | 18      | 380         | 260         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 46,25        | 55,49      |
| 512442    | ACS CE | 24      | 490         | 260         | M 1"Gas         | 10 bar              | 48,08        | 57,69      |
| 512442/01 | ACS CE | 24      | 490         | 260         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 48,08        | 57,69      |
| 502442    | AS CE  | 24      | 365         | 350         | M 1"Gas         | 10 bar              | 46,25        | 55,49      |
| 502442/01 | AS CE  | 24      | 365         | 350         | M 3/4"Gas       | 10 bar              | 46,25        | 55,49      |

### Разширителни съдове със сменяема мембрана AFE CE

Фабрично налягане: 2,5 bar

Раб. температура: -10° - +100° C за 35-500 л, -10° - +50° C за 750-5000 л.

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



| Арт. No.   | Модел  | Обем л. | Височина mm | Диаметър mm | Присъед. размер | Макс. раб. налягане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |
|------------|--------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|
| 620035     | AFE CE | 35      | 475         | 380         | M 1"Gas         | 10 bar              | 82,65        | 99,18      |
| 620050     | AFE CE | 50      | 720         | 380         | M 1"Gas         | 10 bar              | 121,25       | 145,50     |
| 620060     | AFE CE | 60      | 830         | 380         | M 1"Gas         | 10 bar              | 148,75       | 178,50     |
| 620080     | AFE CE | 80      | 760         | 460         | M 1"Gas         | 10 bar              | 178,28       | 213,94     |
| 620100     | AFE CE | 100     | 880         | 460         | M 1"Gas         | 10 bar              | 238,00       | 285,60     |
| 620150     | AFE CE | 150     | 1030        | 510         | M 1"Gas         | 10 bar              | 321,43       | 385,71     |
| 620200/020 | AFE CE | 200     | 1070        | 590         | M 1 1/4"Gas     | 10 bar              | 388,85       | 466,62     |
| 620300     | AFE CE | 300     | 1250        | 650         | M 1 1/4"Gas     | 10 bar              | 511,90       | 614,28     |
| 620500     | AFE CE | 500     | 1600        | 750         | M 1 1/4"Gas     | 10 bar              | 770,60       | 924,72     |
| 620750/001 | AFE CE | 750     | 2045        | 750         | F 2"Gas         | 8 bar               | 1558,37      | 1870,05    |
| 620750     | AFE CE | 750     | 1850        | 800         | F 2"Gas         | 10 bar              | 2787,42      | 3344,91    |
| 621000/020 | AFE CE | 1000    | 2130        | 800         | F 2 1/2"Gas     | 10 bar              | 3109,54      | 3731,44    |
| 621500     | AFE CE | 1500    | 2130        | 1000        | F 2 1/2"Gas     | 10 bar              | 4493,23      | 5391,88    |
| 622000     | AFE CE | 2000    | 2550        | 1100        | F 2 1/2"Gas     | 10 bar              | 7274,13      | 8728,95    |
| 623000     | AFE CE | 3000    | 2930        | 1250        | F 2 1/2"Gas     | 10 bar              | По запитване |            |
| 625000     | AFE CE | 5000    | 3800        | 1450        | F 2 1/2"Gas     | 10 bar              | По запитване |            |

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад

продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество

продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



БГ Терм ООД ценова листа 05/2017




- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за водопроводни инсталации
- Разширителни съдове С.І.М.М (Италия)

## Разширителни съдове със сменяема мембрана AFESB CE и AFOSB CE

Фабрично налягане: 1,5 bar AFOSB, 2,5 bar AFESB

Работна температура: -10° - +100° C

Приложение: топла и студ. сан. вода, напорни съдове, отопл. и охлад. инсталации



| Арт. No.   | Модел    | Обем л. | Височина mm | Диаметър mm | Присъед. размер | Макс. раб. налягане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|------------|----------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|---|
| 532402     | AFOSB CE | 24      | 485         | 260         | M 3/4"Gas       | 8 bar               | 51,85        | 62,23      | A |
| 630050     | AFESB CE | 50      | 600         | 380         | M 1"Gas         | 10 bar              | 125,92       | 151,10     | C |
| 630060     | AFESB CE | 60      | 690         | 380         | M 1"Gas         | 10 bar              | 144,57       | 173,49     | C |
| 630080     | AFESB CE | 80      | 655         | 460         | M 1"Gas         | 10 bar              | 182,23       | 218,68     | C |
| 630100     | AFESB CE | 100     | 780         | 460         | M 1"Gas         | 10 bar              | 196,89       | 236,26     | C |
| 630150     | AFESB CE | 150     | 950         | 510         | M 1"Gas         | 10 bar              | 328,41       | 394,09     | C |
| 630200/020 | AFESB CE | 200     | 1000        | 590         | M 1 1/4"Gas     | 10 bar              | 433,38       | 520,05     | C |
| 630300     | AFESB CE | 300     | 1150        | 650         | M 1 1/4"Gas     | 10 bar              | 594,21       | 713,05     | C |
| 630500     | AFESB CE | 500     | 1420        | 750         | M 1 1/4"Gas     | 10 bar              | 877,52       | 1053,02    | C |


## Разширителни мембранни съдове AFC/CAR CE – AFE/CAR CE

срещу хидравличен удар

Фабрично налягане: 3,5 bar за AFC/CAR, 2,5 bar за AFE/CAR

Работна температура: -10° - +100° C

Приложение: поемане на свръх налягане в хидравлични системи, топла и студена санитарна вода с високо налягане, напорни съдове, охладителни инсталации



| Арт. No. | Модел      | Обем л. | Височина mm | Диаметър mm | Присъед. размер | Макс. раб. налягане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|----------|------------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|---|
| 580008   | AFC/CAR CE | 8       | 310         | 220         | M 3/4"Gas       | 16 bar              | 52,88        | 63,46      | C |
| 580012   | AFC/CAR CE | 12      | 315         | 265         | M 3/4"Gas       | 16 bar              | 58,49        | 70,19      | C |
| 580018   | AFC/CAR CE | 18      | 375         | 265         | M 3/4"Gas       | 16 bar              | 86,19        | 103,43     | C |
| 580024   | AFC/CAR CE | 24      | 490         | 265         | M 3/4"Gas       | 16 bar              | 97,98        | 117,58     | C |
| 680035   | AFE/CAR CE | 35      | 475         | 380         | M 1"Gas         | 16 bar              | 136,33       | 163,60     | C |
| 680050   | AFE/CAR CE | 50      | 720         | 380         | M 1"Gas         | 16 bar              | 195,17       | 234,20     | C |
| 680080   | AFE/CAR CE | 80      | 760         | 460         | M 1"Gas         | 16 bar              | 312,27       | 374,72     | C |
| 680100   | AFE/CAR CE | 100     | 880         | 460         | M 1"Gas         | 16 bar              | 370,65       | 444,78     | C |
| 680150   | AFE/CAR CE | 150     | 1030        | 510         | M 1"Gas         | 16 bar              | 468,40       | 562,09     | C |
| 680200   | AFE/CAR CE | 200     | 1100        | 590         | M 1 1/4" Gas    | 16 bar              | 578,87       | 694,64     | C |
| 680300   | AFE/CAR CE | 300     | 1280        | 650         | M 1 1/4" Gas    | 16 bar              | 677,88       | 813,46     | C |

## Разширителни мембранни съдове CAR 19

срещу хидравличен удар

Фабрично налягане: 3,5 bar

Работна температура: -10° - +100° C

Изработени изцяло от неръжд.стомана AISI 304L

Приложение: поемане на свръх налягане в хидравлични системи, топла и студена санитарна вода с високо налягане, напорни съдове, охладителни инсталации



| Арт. No. | Модел  | Обем л. | Височина mm | Диаметър mm | Присъед. размер | Макс. раб. налягане | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|----------|--------|---------|-------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------|------------|---|
| 720162   | CAR 19 | 0,162   | 104         | 84          | M 1/2"Gas       | 20 bar              | 29,76        | 35,71      | C |

продукти, класифицирани като "A" се поддържат постоянно на склад  
 продукти, класифицирани като "B" се поддържат на склад, но в ограничено количество  
 продукти, класифицирани като "C" не се поддържат на склад и се доставят по заявка  
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



БГ Терм ООД ценова листа 05/2017



- Продукти за отоплителни инсталации
- Продукти за водопроводни инсталации
- Разширителни съдове С.І.М.М (Италия)

## Мембрани

| Арт. No.      | За модел                                 | Диаметър мм | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|---------------|--|-------------|--------------|------------|---|
| 020100203/001 | STYLE 0,5-1                              | 65          | 5,84         | 7,01       | C |
| 020100203     | STYLE 2-3                                | 65          | 16,60        | 19,92      | C |
| 020100303     | AFC 3-5, ACS 1-2-3-5                     | 65          | 6,87         | 8,24       | C |
| 020100403     | STYLE 4-6-8                              | 65          | 24,04        | 28,85      | C |
| 020100803     | ACS-AFC-SOLAR 8, ACS 5 (d.160)           | 65          | 8,13         | 9,75       | C |
| 020100803/001 | STYLE 8 d.120                            | 65          | 29,65        | 35,58      | C |
| 020101802/26  | SOLAR 12, ACS-AFC 12, AFC/CAR 8-12       | 65          | 10,42        | 12,50      | C |
| 020102402     | AFC 16-18-24, AF24, AFOSB 20-24          | 110         | 8,70         | 10,44      | C |
| 020102403     | AFC/CAR 8-12-18-24, SOLAR 18-24          | 110         | 16,48        | 19,78      | C |
| 020102402/26  | AS24, ACS16-18-24                        | 110         | 14,88        | 17,86      | C |
| 020103502     | AFE35-50, AFESB50, AFE/CAR 35-50         | 110         | 23,24        | 27,88      | C |
| 020106002/001 | AFE AFESB 60-80-100                      | 110         | 50,25        | 60,30      | C |
| 020200802/CF  | AFE AFESB 60-80 ct, AFE/CAR 60/80        | 110         | 50,60        | 60,71      | C |
| 020201002/CF  | AFE AFESB 100 ct, AFE/CAR100             | 110         | 61,36        | 73,63      | C |
| 020201502/001 | AFE-AFESB 150-200bp, AFE/CAR 150         | 110         | 109,89       | 131,87     | C |
| 020202002     | AFE-AFESB-AFE/CAR 200                    | 202         | 159,11       | 190,93     | C |
| 020203002     | AFE AFESB300, AFE/CAR300                 | 202         | 161,86       | 194,23     | C |
| 020204502     | AFE450                                   | 202         | 256,41       | 307,69     | C |
| 020207502     | AFE/CAR 500, AFE-AFESB 500               | 202         | 256,41       | 307,69     | C |
| 020205002     | AFE-ERE750-1000bp-1500bp, AFE750 (d.750) | 202         | 471,95       | 566,34     | C |
| 020210002     | AFE-ERE1000-1500                         | 250         | 687,50       | 825,00     | C |
| 02022000/001  | AFE-ERE2000                              | 202         | 4933,59      | 5920,31    | C |
| 0202250000    | AFE-ERE2500                              | 202         | по запитване |            | C |
| 0202300000    | AFE-ERE3000                              | 312         | по запитване |            | C |
| 0202400000    | AFE-ERE4000                              | 312         | по запитване |            | C |
| 0202500000    | AFE-ERE5000                              | 312         | по запитване |            | C |

## Принадлежности

| Арт. No. | Модел                    | Оле на прило  | абр. настрой  | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---|
| 070301   | Пресостат PM 5 - F ¼"    | 1 – 5 bar     | 1,4 – 2,8 bar | 19,00        | 22,80      | C |
| 070303   | Пресостат FSG - 2 - F ¼" | 1,4 – 4,6 bar | 1,4 – 2,8 bar | 28,39        | 34,07      | C |

| Арт. No. | Модел                                    | Диаметър | Скала      | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|----------|--|----------|------------|--------------|------------|---|
| 07021005 | Манометър с радиална връзка R 50 6 – ¼"  | 50 мм    | 0 – 6 bar  | 8,01         | 9,62       | C |
| 07021001 | Манометър с радиална връзка R 50 12 – ¼" | 50 мм    | 0 – 12 bar | 8,01         | 9,62       | C |
| 07021004 | Манометър с аскиална връзка P 50 6 – ¼"  | 50 мм    | 0 – 6 bar  | 8,01         | 9,62       | C |
| 07021002 | Манометър с аскиална връзка P 50 12 –¼"  | 50 мм    | 0 – 12 bar | 8,01         | 9,62       | C |

| Арт. No. | Модел                                     | Дължина | Материал | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|----------|---|---------|----------|--------------|------------|---|
| 070103   | 3-пътна връзка 1" FFM                     | 72 mm   | месинг   | 6,18         | 7,42       | C |
| 070101   | 5-пътна връзка 5-пътна връзка 1" MMF - ¼" | 72 mm   | месинг   | 9,84         | 11,81      | C |
| 070102   | 1" MMF - ¼"                               | 82 mm   | месинг   | 10,87        | 13,05      | C |

| Арт. No.   | Модел                                | Описание           | Цена без ДДС | Цена с ДДС |   |
|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|------------|---|
| 053020/002 | Скоба за монтаж на стена за ERE 6-24 | За заварени съдове | 11,45        | 13,74      | C |

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад  
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество  
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка  
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.