



УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР

Ултразвуков топломер, комбиниран топло/ студомер или студомер.

Монтаж на връщащата тръба (възможност и за монтаж на подаващата тръба).

Калкулаторът е отделяем с дължина на кабела до 5 m.

- Температурен диапазон на разходомера - 5-130°C
- Номинално налягане – PN16, PN25
- Температурни сензори Pt500:

DS / M10x1, с дължина на потапяне 27,5 mm, до qv 2,5 m³/h

PS Ø 5.2x45 mm

PL Ø 6x100 mm, за предпазна гилза, от qv 3,5 m³/h

PL Ø 6x150 mm, за предпазна гилза, от qv 40 m³/h

- Батерия 6-, 11- или 16-годишна
- 230V AC, 110V AC или 24V AC/DC захранване
- Оптичен интерфейс
- Два комуникационни слота за plug-and-play модули:

Импулсов изход (за енергия и обем) с кабел 2 m

M-Bus модул, с кабел 1.5 m

M-Bus модул с 2 импулсни входа

Аналогов модул 0-10V, 0-20mA или 4-20mA

GPRS модул

Wireless M-Bus 868 MHz

Modbus модул ^{new}

BACnet модул ^{new}



Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
UH50-A05C-EN00-F 0B-A000-M2A	Топломер Qv = 0,6 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	338,88	406,65
WZM-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm	21,00	25,20
	Обща цена:	367,38	440,85
UH50-A21C-EN00-F 0B-A000-M2A	Топломер Qv = 1,5 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	338,88	406,65
WZM-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm	21,00	25,20
	Обща цена:	367,38	440,85
UH50-A36C-EN00-F 0B-A000-M2A	Топломер Qv = 2,5 m ³ /h, монтажна дължина 130 mm, резба външна G 1", 6 год. батерия	347,63	417,15
WZM-E1	Комплект холендри R 3/4" x G 1B	10,00	12,00
WZT-K1	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 1", за температурен сензор M10x1x27,5 mm	25,38	30,45
	Обща цена:	383,00	459,60



● Управление и контрол

● Топломери

● Ултразвуков топломер Landis&Gyr (Германия)

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
UH50-A45C-EN00-E 0H- A000-M2B	Топломер Qr = 3,5 m ³ /h, монтажна дължина 260 mm, резба външна G1 1/4", 6 год. батерия	545,75	654,90
WZM-E54	Комплект холендри R 1" x G 1 1/4B	18,63	22,35
WZT-M35	Предпазна гилза, L= 35mm, 2 бр.	41,00	49,20
	Обща цена:	605,38	726,45
UH50-A50C-EN00-E 0H- A000-M2B	Топломер Qr = 6 m ³ /h, монтажна дължина 260 mm, резба външна G 1 1/4", 6 год. батерия	654,25	785,10
WZM-E54	Комплект холендри R 1" x G 1 1/4B	18,63	22,35
WZT-M35	Предпазна гилза, L= 35mm, 2 бр.	41,00	49,20
	Обща цена:	713,88	856,65
UH50-A60C-EN00-E 0M- A000-M2B	Топломер Qr = 10 m ³ /h, монтажна дължина 300 mm, резба външна G 2", 6 год. батерия	935,88	1123,05
WZM-E2.1	Комплект холендри R 1 1/2" x G 2B	34,50	41,40
WZT-S100	Предпазна гилза, L= 100mm, 2 бр.	75,88	91,05
	Обща цена:	1046,25	1255,50
UH50-A65C-EN00-E 0M- A000-M2B	Топломер Qr = 15 m ³ /h, монтажна дължина 270 mm, DN50, 6 год. батерия	1350,00	1620,00
WZT-S100	Предпазна гилза, L= 100mm, 2 бр.	75,88	91,05
	Обща цена:	1425,88	1711,05
UH50-A70C-EN00-E 0M- A000-M2B	Топломер Qr = 25 m ³ /h, монтажна дължина 300 mm, DN65, 6 год. батерия	1588,25	1905,90
WZT-S100	Предпазна гилза, L= 100mm, 2 бр.	75,88	91,05
	Обща цена:	1664,13	1996,95
UH50-A74C-EN00-E 0P- A000-M2B	Топломер Qr = 40 m ³ /h, монтажна дължина 300 mm, DN80, 6 год. батерия	1596,63	1915,95
WZT-S150	Предпазна гилза, L= 150mm, 2 бр.	80,00	96,00
	Обща цена:	1676,63	2011,95
UH50-A82C-EN00-E 0P- A000-M2B	Топломер Qr = 60 m ³ /h, монтажна дължина 360 mm, DN100, 6 год. батерия	2014,38	2417,25
WZT-S150	Предпазна гилза, L= 150mm, 2 бр.	80,00	96,00
	Обща цена:	2094,38	2513,25
UH50-AA1C-EN00-E 0P- A000-M2A	Топломер Qr = 150 m ³ /h, монтажна дължина 500 mm, DN150, 6 год. батерия	8989,63	10787,55
WZT-S150	Предпазна гилза, L= 150mm, 2 бр.	80,00	96,00
	Обща цена:	9069,63	10883,55



БГ Терм ООД ценова листа 10/2017

● Управление и контрол

● Топломери

● Ултразвуков топло-студомер Landis&Gyr (Германия)

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛО-СТУДОМЕР

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
UH50-C05C-EN00-F 0B-A000-M2A	Топло-студомер Qp = 0,6 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	374,88	449,85
WZM-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm	21,00	25,20
	Обща цена:	403,38	484,05
UH50-C21C-EN00-F 0B-A000-M2A	Топло-студомер Qp = 1,5 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	374,88	449,85
WZM-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm	21,00	25,20
	Обща цена:	403,38	484,05
UH50-C36C-EN00-F 0B-A000-M2A	Топло-студомер Qp = 2,5 m ³ /h, монтажна дължина 130 mm, резба външна G 1", 6 год. батерия	383,50	460,20
WZM-E1	Комплект холендри R 3/4" x G 1B	10,00	12,00
WZT-K1	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 1", за температурен сензор M10x1x27,5 mm	25,38	30,45
	Обща цена:	418,88	502,65
UH50-C45C-EN00-E 0H-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 3,5 m ³ /h, монтажна дължина 260 mm, резба външна G1 1/4", 6 год. батерия	581,63	697,95
WZM-E54	Комплект холендри R 1" x G 1 1/4B	18,63	22,35
WZT-M35	Предпазна гилза, L= 35mm, 2 бр.	41,00	49,20
	Обща цена:	641,25	769,50
UH50-C50C-EN00-E 0H-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 6 m ³ /h, монтажна дължина 260 mm, резба външна G 1 1/4", 6 год. батерия	690,25	828,30
WZM-E54	Комплект холендри R 1" x G 1 1/4B	18,63	22,35
WZT-M35	Предпазна гилза, L= 35mm, 2 бр.	41,00	49,20
	Обща цена:	749,88	899,85
UH50-C60C-EN00-E 0M-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 10 m ³ /h, монтажна дължина 300 mm, резба външна G 2", 6 год. батерия	971,75	1166,10
WZM-E2.1	Комплект холендри R 1 1/2" x G 2B	34,50	41,40
WZT-S100	Предпазна гилза, L= 100mm, 2 бр.	75,88	91,05
	Обща цена:	1 082,13	1298,55
UH50-C65C-EN00-E 0M-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 15 m ³ /h, монтажна дължина 270 mm, DN50, 6 год. батерия	1386,00	1663,20
WZT-S100	Предпазна гилза, L= 100mm, 2 бр.	75,88	91,05
	Обща цена:	1 461,88	1754,25
UH50-C70C-EN00-E 0M-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 25 m ³ /h, монтажна дължина 300 mm, DN65, 6 год. батерия	1624,25	1949,10
WZT-S100	Предпазна гилза, L= 100mm, 2 бр.	75,88	91,05
	Обща цена:	1 700,13	2040,15
UH50-C74C-EN00-E 0P-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 40 m ³ /h, монтажна дължина 300 mm, DN80, 6 год. батерия	1632,63	1959,15
WZT-S150	Предпазна гилза, L= 150mm, 2 бр.	80,00	96,00
	Обща цена:	1 712,63	2055,15

Продуктите не се поддържат на склад и се доставят по заявка.

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



БГ Терм ООД ценова листа 10/2017

● Управление и контрол

● Топломери

● Ултразвуков топло-студомер Landis&Gyr (Германия)

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛО-СТУДОМЕР

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
UH50-C82C-EN00-E 0P-A000-M2B	Топло-студомер Qp = 60 m ³ /h, монтажна дължина 360 mm, DN100, 6 год. батерия	2050,38	2460,45
WZT-S150	Предпазна гилза, L= 150mm, 2 бр.	80,00	96,00
Обща цена:		2 130,38	
UH50-CA1C-EN00-E 0P-A000-M2A	Топло-студомер Qp = 150 m ³ /h, монтажна дължина 500 mm, DN150, 6 год. батерия	9030,00	10836,00
WZT-S150	Предпазна гилза, L= 150mm, 2 бр.	80,00	96,00
Обща цена:		9 110,00	10932,00

Опция

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
WZU-MB G4	M-Bus комуникационен модул	48,75	58,50
WZU-MI	M-Bus комуникационен модул с 2 импулсни входа	72,50	87,00
WZU-485EMOD	ModBus комуникационен модул	254,38	305,25
WZU-RF	Радио модул 868 MHz (в комбинация с D-cell батерия)	162,75	195,30
WZU-GPRS	GPRS модул	804,00	964,80
WZU-P2	Импулсен изходен модул	24,00	28,80
р.16 да е С	11 годишна D-cell батерия	22,50	27,00
WZU-ACDC24-00	24V AC/DC захранване	111,88	134,25
WZU-AC230-15	230V AC захранване, с 1,5m кабел	93,13	111,75



БГ Терм ООД ценова листа 10/2017

● Управление и контрол

● Топломери

● Ултразвуков топло-студомер Landis&Gyr (Германия)

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР или СТУДОМЕР

Ултразвуков апартаментен топломер или студомер, с интегриран температурен сензор тялото на топломера. Калкулаторът е отделяем с дължина на кабела 1,5 m.

Монтаж на връщащата

Температурен диапазон

Номинално налягане –

Температурни сензори

PS Ø 5.2x45 mm

Батерия 6 или 11 годишна

Оптичен интерфейс

Модули: M-Bus, с кабел 1.5 m

Импулсен изход

Wireless 868 MHz



Без комуникационен модул

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
T230-A05C-EN00-P 0H-A0-M2A	Топломер Q _p = 0,6 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	236,00	283,20
T23-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, с EPDM уплътнения	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	21,00	25,20
	Обща цена:	264,50	317,40
T230-A21C-EN00-P 0H-A0-M2A	Топломер Q _p = 1,5 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	236,00	283,20
T23-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, с EPDM уплътнения	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	21,00	25,20
	Обща цена:	264,50	317,40
T230-A36C-EN00-P 0H-A0-M2A	Топломер Q _p = 2,5 m ³ /h, монтажна дължина 130 mm, резба външна G 1", 6 год. батерия	244,25	293,10
T23-E1	Комплект холендри R 3/4" x G 1B, с EPDM уплътнения	10,00	12,00
WZT-K1	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 1", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	25,38	30,45
	Обща цена:	279,63	335,55

M-BUS Комуникационен модул

T230-A05C-EN00-P 0H-AL-M2A	Топломер Q _p = 0,6 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	268,63	322,35
T23-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, с EPDM уплътнения	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	21,00	25,20
	Обща цена:	297,13	356,55
T230-A21C-EN00-P 0H-AL-M2A	Топломер Q _p = 1,5 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	268,63	322,35
T23-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, с EPDM уплътнения	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	21,00	25,20
	Обща цена:	297,13	356,55



● Управление и контрол

● Топломери

● Ултразвуков топло-студомер Landis&Gyr (Германия)

УЛТРАЗВУКОВ ТОПЛОМЕР или СТУДОМЕР

М-BUS Комуникационен модул

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
T230-A36C-EN00-P 0H-AL-M2A	Топломер Qp = 2,5 m ³ /h, монтажна дължина 130 mm, резба външна G 1", 6 год. батерия	276,88	332,25
T23-E1	Комплект холендри R 3/4" x G 1B, с EPDM уплътнения	10,00	12,00
WZT-K1	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 1", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	25,38	30,45
Обща цена:		312,25	374,70

Радио комуникационен модул (868 MHz)

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
T230-A05C-EN00-P 0H-CE-M2A	Топломер Qp = 0,6 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	313,75	376,50
T23-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, с EPDM уплътнения	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	21,00	25,20
Обща цена:		342,25	410,70

T230-A21C-EN00-P 0H-CE-M2A	Топломер Qp = 1,5 m ³ /h, монтажна дължина 110 mm, резба външна G 3/4", 6 год. батерия	313,75	376,50
T23-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, с EPDM уплътнения	7,50	9,00
WZT-K34	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 3/4", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	21,00	25,20
Обща цена:		342,25	410,70

T230-A36C-EN00-P 0H-CE-M2A	Топломер Qp = 2,5 m ³ /h, монтажна дължина 130 mm, резба външна G 1", 6 год. батерия	321,63	385,95
T23-E1	Комплект холендри R 3/4" x G 1B, с EPDM уплътнения	10,00	12,00
WZT-K1	Сферичен вентил с вътрешна резба Rp 1", за температурен сензор M10x1x27,5 mm *	25,38	30,45
Обща цена:		357,00	428,40

Опция

p.5 да е G	Студомер - заявява се първоначално	25,88	31,05
p.16 да е E	11 годишна батерия - заявява се първоначално	13,50	16,20
T23-WA10	Адапторна конзола за стенен монтаж на калкулатора на топломера	6,75	8,10
WZT-A12	Монтажен елемент (M10 x 1mm x G1/2 B) с отвор за температурен сензор	12,00	14,40
WZT-M35	Предпазна гилза (G 1/2B Ø5.2 x 35 mm) за температурен сензор	41,13	49,35

* Забележка: Препоръчителен монтаж. Алтернативно решение е избор на WZT-A12 или WZT-M35 за директно потопяем температурен сензор.



БГ Терм ООД ценова листа 10/2017

● Управление и контрол

● Водомери

● Водомер с радио модул Landis&Gyr (Германия)

ВОДОМЕР С РАДИО МОДУЛ

Водомер за топла и студена вода, окомплектован с радио модул. Радио модулът е снабден с електронна пломба, която записва датата на отстраняването му от водомера. Възможност за поставяне на механична пломба срещу отстраняване на радио модула. Отчитане на правилния и обратен поток.

Работна температура: 30°C (студена вода) и 90°C (топла вода)

Номинално налягане – PN16

Запаметяване на после

Радио модул с 10 годишна батерия

Радио честота 868 MHz

Оптичен интерфейс

IP64



Водомер за Студена Вода с Радио Модул 868 MHz

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
JS-1,6/ E-RM 30	Водомер за студена вода, Qp = 1,6 m ³ /h, L= 110 mm, резба външна G 3/4", радио модул 868 MHz	61,88	74,25
JS-2,5-G1/ E-RM 30	Водомер за студена вода, Qp = 2,5 m ³ /h, L= 130 mm, резба външна G 1", радио модул 868 MHz	65,63	78,75

Водомер за Топла Вода с Радио Модул 868 MHz

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
JS90-1,6/ E-RM 30	Водомер за топла вода, Qp = 1,6 m ³ /h, L= 110 mm, резба външна G 3/4", радио модул 868 MHz	61,88	74,25
JS90-2,5-G1/ E-RM 30	Водомер за топла вода, Qp = 2,5 m ³ /h, L= 130 mm, резба външна G 1", радио модул 868 MHz	65,63	78,75

Опция

Арт. No	Описание	Цена в лева без ДДС	Цена в лева с ДДС
WZM-E34	Комплект холендри R 1/2" x G 3/4B, за водомер Qp=1,6 m ³ /h	7,50	9,00
WZM-E1	Комплект холендри R 3/4" x G 1B, за водомер Qp=2,5 m ³ /h	10,00	12,00

Продуктите не се поддържат на склад и се доставят по заявка.

Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.