

VISSMANN

climate of innovation

Соларен пакет 2.3 м²/150 lt.Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimм, соларен разширителен съд Solar 12
- Bosch, бойлер TRONIC 1500T ES 150л 1BC 2 kW вертикален
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60⁰C) - 5 л.

склад А

- Продукти за соларни инсталации

- Соларни пакети

- Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:

1 836,00

лева, с вкл. ДДС

селективен колектор със защита от прегряване Vitosol 100-FM

Размери: 2380 x 1056 x 90 мм (ДхШхВ) , тегло: 52 кг.

+ бойлер TRONIC 1500T ES, 150 л, с една серпентина , 2 kW, вертикален, Bosch

+ разширителен съд CIMM Solar 12

+ соларна течност концентрат (-60⁰C) - 5 л.

Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици

+ помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme

Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.



Соларен пакет 2.3 м²/120 lt.

Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimm, соларен разширителен съд Solar 12
- Sunsystem, бойлер SB 120л 1BC емайл 3 kW, за под
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60°C) - 5 л.

склад А

- Продукти за соларни инсталации
 - Соларни пакети
 - Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:
1 954,63
лева, с вкл. ДДС



Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

VISSMANN

climate of innovation

Соларен пакет 2.3 m²/150 lt.Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimm, соларен разширителен съд Solar 12
- Sunsystem, бойлер 150л 1BC емайл 3 kW, за под
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60°C) - 5 л.

склад А

- Продукти за соларни инсталации
 - Соларни пакети
 - Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:

2 046,26

лева, с вкл. ДДС



Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

VISSMANN

climate of innovation

Соларен пакет 2.3 м²/200 lt.Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²

- Продукти за соларни инсталации
- Соларни пакети
- Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:

2 126,28

лева, с вкл. ДДС

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м²
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimm, соларен разширителен съд Solar 18
- Sunsystem, бойлер 200л 1BC емайл 3 kW, за под
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60⁰C) - 5 л.

склад А



Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

VISSMANN

climate of innovation

Соларен пакет 4.6 м²/200 lt.

Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м² - 2 бр.

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м² - 2 бр.
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Viessmann, свързващи тръби при повече от един колектор
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двуцрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimm, соларен разширителен съд Solar 18
- Sunsystem, бойлер 200л 1BC емайл 3 kW, за под
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60°C) - 5 л.

склад А

• Продукти за соларни инсталации

• Соларни пакети

• Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:

2 901,38

лева, с вкл. ДДС



Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

VISSMANN

climate of innovation

Соларен пакет 4.6 м²/300 lt.

Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м² - 2 бр.

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м² - 2 бр.
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Viessmann, свързващи тръби при повече от един колектор
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimм, соларен разширителен съд Solar 18
- Sunsystem, бойлер 300л 1BC емайл 4,5 kW, за под
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60⁰C) - 5 л.

склад А

селективен колектор със защита от прегряване Vitosol 100-FM

Размери: 2380 x 1056 x 90 мм (ДхШхВ) , тегло: 52 кг.

+ бойлер 300 л., емайлиран, вертикален, Sunsystem

+ разширителен съд CIMM Solar 18

+ соларна течност концентрат (-60⁰C) - 5 л.

Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици

+ помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme

- Продукти за соларни инсталации
 - Соларни пакети
 - Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:

3 245,54

лева, с вкл. ДДС

Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.

VISSMANN

climate of innovation

Соларен пакет 6.9 м²/500 lt.

Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м² - 3 бр.

Пакета включва:

- Viessmann, селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, с абсорбираща площ 2,3 м² - 3 бр.
- Viessmann, присъединителен сет за едно колекторно поле
- Viessmann, свързващи тръби при повече от един колектор - 2 бр.
- Oventrop, помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)
- Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици.
- Tiemme, краен елемент за сонда 1/2" и обезвъздушител 1/2"
- Tiemme, сонда (дължина-123мм)
- Tiemme, соларен обезвъздушител, ръчен 1/2"
- Cimm, соларен разширителен съд Solar 18
- Sunsystem, бойлер 500л 1BC емайл 7,5 kW, за под
- NES, пропилен гликол - концентрат (-60⁰C) - 5 л.

склад А

селективен колектор със защита от прегряване Vitosol 100-FM

Размери: 2380 x 1056 x 90 мм (ДхШхВ) , тегло: 52 кг.

+ бойлер 500 л., емайлиран, вертикален, Sunsystem

+ разширителен съд CIMM Solar 18

+ соларна течност концентрат (-60⁰C) - 5 л.

Delta Sol BS/4 соларно управление комплект с датчици

+ помпена соларна група Regusol SH-130 1", с помпа Grundfos UPM3 Solar 25-75 PWM (двущрангова)

The Solar Keymark CEN Keymark Scheme

• Продукти за соларни инсталации

• Соларни пакети

• Соларни пакети БГ ТЕРМ

Цена:

4 358,06

лева, с вкл. ДДС

Предимства на селективен колектор Vitosol 100-FM, тип SV1F, ThermProtect, със защита от прегряване:

- Една сигурна инсталация с минимално обслужване
- Гарантирана дългогодишна работа, не само на колекторите, но и на инсталацията.
- Без нужда от разтоварване на бойлера ръчно при спиране на тока
- Без UPS
- Край на прегряване на колекторните полета
- Край на често допълване на соларна течност в инсталация без консумация
- Край на преоразмеряване на разширителни съдове

продукти, класифицирани като "А" се поддържат постоянно на склад
 продукти, класифицирани като "В" се поддържат на склад, но в ограничено количество
 продукти, класифицирани като "С" не се поддържат на склад и се доставят по заявка
 Цените са в български лева, без ДДС. БГ Терм ООД си запазва правото на промени без предизвестие.