RADIATORI ALLUMINIO E BIMETAL
PASOTTI

Made in Italy

NEW AGE • OPERA • TITAN

T Termoarredo in alluminio
Aluminum design radiators



NEW AGE

New Age è il **radiatore in alluminio** con tecnologia mista pressofuso/estruso apprezzato per l'elevata resa termica, l'estrema versatilità e per il design particolarmente elegante.

Grazie alle alette frontali, il calore viene indirizzato verso il centro dell'ambiente **favorendo il miglior comfort possibile**.

Le forme arrotondate e prive di spigoli vivi donano una g**rande raffinatezza estetica** a questo modello, garantendo contemporaneamente un' elevata sicurezza in caso di urti accidentali.

Realizzato a elementi singoli assemblati, componibile in batterie da 2 a 6 elementi e garantito 15 anni, New Age puo' essere realizzato in altezze fino a 2 mt, offrendo quindi una soluzione ideale per qualunque tipo di ambiente con ridotta disponibilità di spazi in parete.

NEW AGE

*New Age is an **aluminum radiator** produced with a combined **die-cast/extrusion technology**; it is appreciated for its high thermal efficiency, its extreme versatility and its elegant design.*

*Thanks to the front fins, heat is directed towards the centre of the room with **benefits to the environmental comfort**.*

*Its rounded and edge-free shapes give this model **a great aesthetic refinement** and guarantee a high safety in case of accidental impacts.*

*New Age **is produced in single assembled sections** and it's provided with 2 to 6 sections and a 15-years warranty, with **heights up to 2000 mm** to perfectly fit those rooms with **limited width of the walls**.*

Termoarredo in alluminio
Aluminum design radiators

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6.
- Colore standard RAL 9010 Pasotti
- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2

- 15 years warranty
- The radiators are assembled from 2 to 6 elements.
- The standard colour is RAL 9010 Pasotti
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output complies with the European standard UNI EN 442-2

Dati tecnici
Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	**Resa termica Heat output EN442 Δ t= 50 K Watt/elem.**	Resa termica Heat output EN442 Δ t= 30 K Watt/elem.
New Age	100	1060	1000	80	**199**	100
New Age	100	1260	1200	80	**228**	114
New Age	100	1460	1400	80	**257**	128
New Age	100	1660	1600	80	**285**	142
New Age	100	1860	1800	80	**312**	156
New Age	100	2060	2000	80	**339**	169

OPERA

Caratterizzato da un design classico ed essenziale, Opera è il radiatore in alluminio con tecnologia mista pressofuso/estruso **apprezzato per la sua essenzialità, ottime prestazioni e bassi consumi**.

La sua particolare conformazione,inoltre, assicura un'elevata sicurezza, in assenza di spigoli vivi. Realizzato in moduli da 2 e 3 elementi assemblati in batterie da 2 a 6 elementi e grazie alla possibilità di raggiungere i **2 mt di altezza**, Opera può essere inserito con successo in qualunque contesto abitativo.

La **garanzia di 15 anni**, completa il prodotto e lo rende incomparabile, sotto ogni punto di vista.

OPERA

*With its **classic and essential design**, Opera is produced with a combined **die-cast/extrusion** technology and it's appreciated for its **essential design, excellent performances and low running costs**.*

Its shape provides a very high safety with no sharp edges.
*Thanks to its capability to reach a **2000 mm height** and its modularity from 2 to 6 sections, Opera can fit any living environment.*

*Finally, a **15-years warranty** makes this product incomparable to others.*

Termoarredo in alluminio
Aluminum design radiators

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6.
- Colore standard RAL 9010 Pasotti
- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2

- 15 years warranty
- The radiators are assembled from 2 to 6 elements.
- The standard colour is RAL 9010 Pasotti
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output complies with the European standard UNI EN 442-2

Dati tecnici
Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	**Resa termica Heat output EN442 Δ t= 50 K Watt/elem.**	Resa termica Heat output EN442 Δ t= 30 K Watt/elem.
Opera	100	1042	1000	80	**195**	98
Opera	100	1242	1200	80	**223**	112
Opera	100	1442	1400	80	**252**	125
Opera	100	1642	1600	80	**280**	139
Opera	100	1842	1800	80	**304**	153
Opera	100	2042	2000	80	**332**	166

TITAN

Titan è il radiatore in alluminio con tecnologia mista pressofuso/estruso caratterizzato da un **design minimale e moderno**, che va oltre le mode passeggere e lo rende quindi un oggetto senza tempo.

Le sue elevatissime prestazioni, la sua leggerezza e versatilità, unitamente alla componibilità in moduli da 2 e 3 elementi e alla possibilità di raggiungere i 2 mt di altezza, rendono Titan un radiatore adatto a tutti gli ambienti e in grado di offrire un **confort ambientale senza pari**.

La garanzia di 15 anni, completa un quadro di assoluta eccellenza "made in italy".

TITAN

*Titan is produced with a combined **die-cast/extrusion technology** and is featured by **a modern, minimal design**, that goes beyond fads.*

***Its high thermal performances, combined to light weight, versatility** and the possibility to reach a 2000 mm height, make Titan a radiator that is suitable to any environment with **unparalleled comfort**.*

A 15- years warranty makes this product an absolute proof of made in Italy excellence.

Termoarredo in alluminio
Aluminum design radiators

- La garanzia è di 15 anni
- Gli elementi vengono assemblati in batterie da 2 a 6.
- Colore standard RAL 9010 Pasotti
- Pressione massima d'esercizio è di 600 kPa (6 bar)
- I valori di resa termica sono conformi alla norma europea UNI EN 442-2

- 15 years warranty
- The radiators are assembled from 2 to 6 elements.
- The standard colour is RAL 9010 Pasotti
- The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar)
- Thermal output complies with the European standard UNI EN 442-2

Dati tecnici
Technical data

Modello Model	Profondità Depth mm	Altezza Height mm	Interasse Distance between centers mm	Larghezza elemento Width mm	**Resa termica Heat output EN442 Δ t= 50 K Watt/elem.**	Resa termica Heat output EN442 Δ t= 30 K Watt/elem.
Titan	100	1042	1000	80	**196**	98
Titan	100	1242	1200	80	**224**	112
Titan	100	1442	1400	80	**250**	125
Titan	100	1642	1600	80	**274**	137
Titan	100	1842	1800	80	**297**	148
Titan	100	2042	2000	80	**318**	159

F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l.
Via Ponte Alto, 40-41011 Campogalliano (Modena) Italia
tel.+39-059-525661, fax. +39-059-527875

www.radiatori-pasotti.it
info@radiatori-pasotti.it